



**OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LIMBA FRANCEZĂ - Ploiești, 22-26 aprilie 2025**

**Rezultate inițiale**

| Cod de<br>anonimizare | Clasa | Categoria (Normal<br>sau Intensiv,<br>respectiv Normal sau<br>Intensiv/ Bilingv) | Punctaj scris |      |       |             | Punctaj oral                    |                              |            | Rezultat<br>inițial |
|-----------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|-------|-------------|---------------------------------|------------------------------|------------|---------------------|
|                       |       |                                                                                  | S-I           | S-II | S-III | Total scris | Înțelegere<br>document<br>audio | Producere<br>mesaje<br>orale | Total oral |                     |
| ONLFR_100             | 7     | Normal                                                                           | 30            | 27   | 33    | 90          | 50                              | 32,5                         | 82,5       | 86,25               |
| ONLFR_101             | 7     | Normal                                                                           | 30            | 27   | 36    | 93          | 45                              | 35,5                         | 80,5       | 86,75               |
| ONLFR_102             | 7     | Normal                                                                           | 26            | 27   | 38,5  | 91,5        | 37,5                            | 31,5                         | 69         | 80,25               |
| ONLFR_103             | 7     | Normal                                                                           | 30            | 30   | 39    | 99          | 40                              | 47,5                         | 87,5       | 93,25               |
| ONLFR_104             | 7     | Normal                                                                           | 30            | 30   | 39    | 99          | 35                              | 45                           | 80         | 89,50               |
| ONLFR_105             | 7     | Normal                                                                           | 30            | 18   | 34    | 82          | 40                              | 34,5                         | 74,5       | 78,25               |
| ONLFR_106             | 7     | Normal                                                                           | 27            | 27   | 33    | 87          | 27,5                            | 33                           | 60,5       | 73,75               |
| ONLFR_107             | 7     | Normal                                                                           | 27            | 21   | 36    | 84          | 32,5                            | 41                           | 73,5       | 78,75               |

| Cod de<br>anonimizare | Clasa | Categoria (Normal<br>sau Intensiv,<br>respectiv Normal sau<br>Intensiv/ Bilingv) | Punctaj scris |      |       |             | Punctaj oral                    |                              |            | Rezultat<br>inițial |
|-----------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|-------|-------------|---------------------------------|------------------------------|------------|---------------------|
|                       |       |                                                                                  | S-I           | S-II | S-III | Total scris | Înțelegere<br>document<br>audio | Producere<br>mesaje<br>orale | Total oral |                     |
| ONLFR_108             | 7     | Normal                                                                           | 27            | 30   | 33    | 90          | 40                              | 44,5                         | 84,5       | 87,25               |
| ONLFR_109             | 7     | Normal                                                                           | 30            | 30   | 37    | 97          | 30                              | 46                           | 76         | 86,50               |
| ONLFR_110             | 7     | Normal                                                                           | 30            | 30   | 32,5  | 92,5        | 40                              | 50                           | 90         | 91,25               |
| ONLFR_111             | 7     | Normal                                                                           | 30            | 27   | 38    | 95          | 45                              | 46                           | 91         | 93,00               |
| ONLFR_112             | 7     | Normal                                                                           | 30            | 24   | 39    | 93          | 15                              | 40                           | 55         | 74,00               |
| ONLFR_113             | 7     | Normal                                                                           | 30            | 27   | 38    | 95          | 27,5                            | 50                           | 77,5       | 86,25               |
| ONLFR_114             | 7     | Normal                                                                           | 30            | 30   | 34,5  | 94,5        | 50                              | 39,5                         | 89,5       | 92,00               |
| ONLFR_115             | 7     | Normal                                                                           | 30            | 30   | 38    | 98          | 47,5                            | 42                           | 89,5       | 93,75               |
| ONLFR_116             | 7     | Normal                                                                           | 30            | 24   | 39    | 93          | 30                              | 44                           | 74         | 83,50               |
| ONLFR_117             | 7     | Normal                                                                           | 30            | 30   | 38    | 98          | 50                              | 45,5                         | 95,5       | 96,75               |
| ONLFR_118             | 7     | Normal                                                                           | 30            | 30   | 35    | 95          | 50                              | 50                           | 100        | 97,50               |
| ONLFR_119             | 7     | Normal                                                                           | 30            | 27   | 37    | 94          | 50                              | 47,5                         | 97,5       | 95,75               |
| ONLFR_120             | 7     | Normal                                                                           | 30            | 24   | 35    | 89          | 50                              | 47,5                         | 97,5       | 93,25               |
| ONLFR_121             | 7     | Normal                                                                           | 26            | 27   | 39    | 92          | 50                              | 50                           | 100        | 96,00               |
| ONLFR_122             | 7     | Normal                                                                           | 30            | 27   | 37    | 94          | 25                              | 39,5                         | 64,5       | 79,25               |
| ONLFR_123             | 7     | Normal                                                                           | 30            | 24   | 35    | 89          | 45                              | 50                           | 95         | 92,00               |
| ONLFR_124             | 7     | Normal                                                                           | 30            | 30   | 34    | 94          | 50                              | 50                           | 100        | 97,00               |

| Cod de<br>anonimizare | Clasa | Categoria (Normal<br>sau Intensiv,<br>respectiv Normal sau<br>Intensiv/ Bilingv) | Punctaj scris |      |       |             | Punctaj oral                    |                              |            | Rezultat<br>inițial |
|-----------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|-------|-------------|---------------------------------|------------------------------|------------|---------------------|
|                       |       |                                                                                  | S-I           | S-II | S-III | Total scris | Înțelegere<br>document<br>audio | Producere<br>mesaje<br>orale | Total oral |                     |
| ONLFR_125             | 7     | Normal                                                                           | 30            | 21   | 34    | 85          | 37,5                            | 37,5                         | 75         | 80,00               |
| ONLFR_126             | 7     | Normal                                                                           | 30            | 24   | 34    | 88          | 32,5                            | 36                           | 68,5       | 78,25               |
| ONLFR_127             | 7     | Normal                                                                           | 26            | 24   | 35    | 85          | 50                              | 47                           | 97         | 91,00               |
| ONLFR_128             | 7     | Normal                                                                           | 26            | 30   | 36    | 92          | 42,5                            | 48                           | 90,5       | 91,25               |
| ONLFR_129             | 7     | Normal                                                                           | 30            | 27   | 38    | 95          | 37,5                            | 45                           | 82,5       | 88,75               |
| ONLFR_130             | 7     | Normal                                                                           | 30            | 30   | 36    | 96          | 45                              | 46                           | 91         | 93,50               |
| ONLFR_131             | 7     | Normal                                                                           | 30            | 30   | 39    | 99          | 45                              | 48,5                         | 93,5       | 96,25               |
| ONLFR_132             | 7     | Normal                                                                           | 30            | 30   | 38    | 98          | 50                              | 50                           | 100        | 99,00               |
| ONLFR_133             | 7     | Normal                                                                           | 26            | 30   | 33    | 89          | 45                              | 50                           | 95         | 92,00               |
| ONLFR_134             | 7     | Normal                                                                           | 30            | 27   | 37    | 94          | 50                              | 43                           | 93         | 93,50               |
| ONLFR_135             | 7     | Normal                                                                           | 26            | 30   | 38    | 94          | 50                              | 50                           | 100        | 97,00               |
| ONLFR_136             | 7     | Normal                                                                           | 30            | 27   | 38    | 95          | 42,5                            | 47                           | 89,5       | 92,25               |
| ONLFR_137             | 7     | Normal                                                                           | 30            | 30   | 39    | 99          | 50                              | 46,5                         | 96,5       | 97,75               |
| ONLFR_138             | 7     | Normal                                                                           | 26            | 30   | 36    | 92          | 50                              | 50                           | 100        | 96,00               |
| ONLFR_139             | 7     | Normal                                                                           | 30            | 27   | 38    | 95          | 42,5                            | 44,5                         | 87         | 91,00               |
| ONLFR_140             | 7     | Normal                                                                           | 26            | 30   | 39    | 95          | 50                              | 43                           | 93         | 94,00               |
| ONLFR_141             | 7     | Normal                                                                           | 30            | 24   | 37    | 91          | 35                              | 37                           | 72         | 81,50               |

| Cod de<br>anonimizare | Clasa | Categoria (Normal<br>sau Intensiv,<br>respectiv Normal sau<br>Intensiv/ Bilingv) | Punctaj scris |      |       |             | Punctaj oral                    |                              |            | Rezultat<br>inițial |
|-----------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|-------|-------------|---------------------------------|------------------------------|------------|---------------------|
|                       |       |                                                                                  | S-I           | S-II | S-III | Total scris | Înțelegere<br>document<br>audio | Producere<br>mesaje<br>orale | Total oral |                     |
| ONLFR_142             | 7     | Normal                                                                           | 30            | 30   | 39    | 99          | 50                              | 50                           | 100        | 99,50               |
| ONLFR_143             | 7     | Normal                                                                           | 30            | 30   | 38    | 98          | 50                              | 46                           | 96         | 97,00               |
| ONLFR_144             | 7     | Normal                                                                           | 20            | 30   | 38    | 88          | 45                              | 42                           | 87         | 87,50               |
| ONLFR_145             | 7     | Normal                                                                           | 27            | 27   | 39    | 93          | 42,5                            | 41,5                         | 84         | 88,50               |
| ONLFR_146             | 7     | Normal                                                                           | 27            | 30   | 38    | 95          | 50                              | 48                           | 98         | 96,50               |
| ONLFR_147             | 7     | Normal                                                                           | 30            | 30   | 37    | 97          | 40                              | 34                           | 74         | 85,50               |
| ONLFR_148             | 7     | Normal                                                                           | 30            | 30   | 36    | 96          | 45                              | 48,5                         | 93,5       | 94,75               |
| ONLFR_149             | 7     | Normal                                                                           | 30            | 27   | 37    | 94          | 40                              | 41                           | 81         | 87,50               |
| ONLFR_150             | 7     | Normal                                                                           | 26            | 27   | 38    | 91          | 45                              | 44,5                         | 89,5       | 90,25               |
| ONLFR_151             | 7     | Normal                                                                           | 30            | 27   | 38    | 95          | 30                              | 36                           | 66         | 80,50               |
| ONLFR_152             | 7     | Normal                                                                           | 26            | 30   | 38    | 94          | 40                              | 44                           | 84         | 89,00               |
| ONLFR_153             | 7     | Normal                                                                           | 27            | 27   | 37    | 91          | 40                              | 43                           | 83         | 87,00               |
| ONLFR_154             | 7     | Normal                                                                           | 26            | 30   | 37    | 93          | 40                              | 42,5                         | 82,5       | 87,75               |
| ONLFR_88              | 7     | Intensiv                                                                         | 27            | 27   | 33    | 87          | 45                              | 48                           | 93         | 90,00               |
| ONLFR_89              | 7     | Intensiv                                                                         | 23            | 18   | 25    | 66          | 34                              | 48                           | 82         | 74,00               |
| ONLFR_90              | 7     | Intensiv                                                                         | 23            | 27   | 32    | 82          | 40                              | 46,25                        | 86,25      | 84,13               |
| ONLFR_91              | 7     | Intensiv                                                                         | 28,5          | 30   | 38    | 96,5        | 45                              | 50                           | 95         | 95,75               |

| Cod de<br>anonimizare | Clasa | Categoria (Normal<br>sau Intensiv,<br>respectiv Normal sau<br>Intensiv/ Bilingv) | Punctaj scris |        |        |             | Punctaj oral                    |                              |            | Rezultat<br>inițial |
|-----------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|---------------------------------|------------------------------|------------|---------------------|
|                       |       |                                                                                  | S-I           | S-II   | S-III  | Total scris | Înțelegere<br>document<br>audio | Producere<br>mesaje<br>orale | Total oral |                     |
| ONLFR_92              | 7     | Intensiv                                                                         | 27            | 27     | 35     | 89          | 42                              | 50                           | 92         | 90,50               |
| ONLFR_93              | 7     | Intensiv                                                                         | 30            | 30     | 36     | 96          | 50                              | 47                           | 97         | 96,50               |
| ONLFR_94              | 7     | Intensiv                                                                         | 30            | 30     | 39     | 99          | 50                              | 50                           | 100        | 99,50               |
| ONLFR_95              | 7     | Intensiv                                                                         | 30            | 27     | 35     | 92          | 50                              | 49,5                         | 99,5       | 95,75               |
| ONLFR_96              | 7     | Intensiv                                                                         | 25,5          | 24     | 32     | 81,5        | 42                              | 45,25                        | 87,25      | 84,38               |
| ONLFR_97              | 7     | Normal                                                                           | 30            | 27     | 35,5   | 92,5        | 40                              | 42                           | 82         | 87,25               |
| ONLFR_98              | 7     | Normal                                                                           | 30            | 30     | 37     | 97          | 42,5                            | 38                           | 80,5       | 88,75               |
| ONLFR_99              | 7     | Normal                                                                           | 30            | 21     | 37     | 88          | 35                              | 33,5                         | 68,5       | 78,25               |
| ONLFR_155             | 8     | Intensiv                                                                         | 22            | 24     | 34     | 80          | 44                              | 50                           | 94         | 87,00               |
| ONLFR_156             | 8     | Intensiv                                                                         | 30            | 24     | 33,5   | 87,5        | 47                              | 50                           | 97         | 92,25               |
| ONLFR_157             | 8     | Intensiv                                                                         | 16            | 18     | 26     | 60          | 50                              | 48,25                        | 98,25      | 79,13               |
| ONLFR_158             | 8     | Intensiv                                                                         | 30            | 27     | 39     | 96          | 47                              | 49,5                         | 96,5       | 96,25               |
| ONLFR_159             | 8     | Intensiv                                                                         | 28            | 27     | 33,5   | 88,5        | 34                              | 48,5                         | 82,5       | 85,50               |
| ONLFR_160             | 8     | Intensiv                                                                         | 26            | 30     | 35     | 91          | 45                              | 48                           | 93         | 92,00               |
| ONLFR_161             | 8     | Intensiv                                                                         | 22            | 30     | 36     | 88          | 47                              | 46,25                        | 93,25      | 90,63               |
| ONLFR_162             | 8     | Normal                                                                           | absent        | absent | absent | absent      | absent                          | absent                       | absent     | absent              |
| ONLFR_163             | 8     | Normal                                                                           | 30            | 18     | 36     | 84          | 45                              | 49                           | 94         | 89,00               |
| ONLFR_164             | 8     | Normal                                                                           | 30            | 30     | 36     | 96          | 47,5                            | 50                           | 97,5       | 96,75               |

| Cod de<br>anonimizare | Clasa | Categoria (Normal<br>sau Intensiv,<br>respectiv Normal sau<br>Intensiv/ Bilingv) | Punctaj scris |      |       |             | Punctaj oral                    |                              |            | Rezultat<br>inițial |
|-----------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|-------|-------------|---------------------------------|------------------------------|------------|---------------------|
|                       |       |                                                                                  | S-I           | S-II | S-III | Total scris | Înțelegere<br>document<br>audio | Producere<br>mesaje<br>orale | Total oral |                     |
| ONLFR_165             | 8     | Normal                                                                           | 27            | 30   | 36    | 93          | 47,5                            | 48                           | 95,5       | 94,25               |
| ONLFR_166             | 8     | Normal                                                                           | 30            | 27   | 35    | 92          | 37,5                            | 46,5                         | 84         | 88,00               |
| ONLFR_167             | 8     | Normal                                                                           | 26            | 30   | 38    | 94          | 50                              | 50                           | 100        | 97,00               |
| ONLFR_168             | 8     | Normal                                                                           | 30            | 21   | 37    | 88          | 47,5                            | 48,5                         | 96         | 92,00               |
| ONLFR_169             | 8     | Normal                                                                           | 26            | 30   | 38    | 94          | 50                              | 50                           | 100        | 97,00               |
| ONLFR_170             | 8     | Normal                                                                           | 30            | 27   | 36    | 93          | 50                              | 50                           | 100        | 96,50               |
| ONLFR_171             | 8     | Normal                                                                           | 30            | 30   | 36    | 96          | 47,5                            | 45                           | 92,5       | 94,25               |
| ONLFR_172             | 8     | Normal                                                                           | 30            | 27   | 34    | 91          | 32,5                            | 47                           | 79,5       | 85,25               |
| ONLFR_173             | 8     | Normal                                                                           | 30            | 30   | 36    | 96          | 50                              | 49                           | 99         | 97,50               |
| ONLFR_174             | 8     | Normal                                                                           | 26            | 30   | 36    | 92          | 45                              | 48                           | 93         | 92,50               |
| ONLFR_175             | 8     | Normal                                                                           | 27            | 30   | 36    | 93          | 50                              | 50                           | 100        | 96,50               |
| ONLFR_176             | 8     | Normal                                                                           | 30            | 30   | 37    | 97          | 42,5                            | 50                           | 92,5       | 94,75               |
| ONLFR_177             | 8     | Normal                                                                           | 30            | 30   | 37    | 97          | 50                              | 49                           | 99         | 98,00               |
| ONLFR_178             | 8     | Normal                                                                           | 27            | 30   | 36    | 93          | 45                              | 50                           | 95         | 94,00               |
| ONLFR_179             | 8     | Normal                                                                           | 27            | 30   | 38    | 95          | 50                              | 50                           | 100        | 97,50               |
| ONLFR_180             | 8     | Normal                                                                           | 30            | 30   | 40    | 100         | 50                              | 50                           | 100        | 100,00              |
| ONLFR_181             | 8     | Normal                                                                           | 26            | 27   | 38    | 91          | 40                              | 48                           | 88         | 89,50               |
| ONLFR_182             | 8     | Normal                                                                           | 27            | 27   | 36    | 90          | 50                              | 50                           | 100        | 95,00               |

| Cod de<br>anonimizare | Clasa | Categoria (Normal<br>sau Intensiv,<br>respectiv Normal sau<br>Intensiv/ Bilingv) | Punctaj scris |      |       |             | Punctaj oral                    |                              |            | Rezultat<br>inițial |
|-----------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|-------|-------------|---------------------------------|------------------------------|------------|---------------------|
|                       |       |                                                                                  | S-I           | S-II | S-III | Total scris | Înțelegere<br>document<br>audio | Producere<br>mesaje<br>orale | Total oral |                     |
| ONLFR_183             | 8     | Normal                                                                           | 26            | 30   | 36    | 92          | 50                              | 50                           | 100        | 96,00               |
| ONLFR_184             | 8     | Normal                                                                           | 26            | 27   | 33    | 86          | 45                              | 47                           | 92         | 89,00               |
| ONLFR_185             | 8     | Normal                                                                           | 30            | 27   | 38    | 95          | 50                              | 50                           | 100        | 97,50               |
| ONLFR_186             | 8     | Normal                                                                           | 30            | 30   | 39    | 99          | 50                              | 49                           | 99         | 99,00               |
| ONLFR_187             | 8     | Normal                                                                           | 23            | 24   | 38    | 85          | 50                              | 48                           | 98         | 91,50               |
| ONLFR_188             | 8     | Normal                                                                           | 26            | 27   | 35    | 88          | 50                              | 49                           | 99         | 93,50               |
| ONLFR_189             | 8     | Normal                                                                           | 27            | 30   | 36    | 93          | 42,5                            | 50                           | 92,5       | 92,75               |
| ONLFR_190             | 8     | Normal                                                                           | 30            | 30   | 37    | 97          | 42,5                            | 49                           | 91,5       | 94,25               |
| ONLFR_191             | 8     | Normal                                                                           | 30            | 24   | 37    | 91          | 50                              | 47                           | 97         | 94,00               |
| ONLFR_192             | 8     | Normal                                                                           | 30            | 30   | 38,25 | 98,25       | 47,5                            | 50                           | 97,5       | 97,88               |
| ONLFR_193             | 8     | Normal                                                                           | 30            | 27   | 37    | 94          | 45                              | 48                           | 93         | 93,50               |
| ONLFR_194             | 8     | Normal                                                                           | 30            | 27   | 35    | 92          | 50                              | 50                           | 100        | 96,00               |
| ONLFR_195             | 8     | Normal                                                                           | 30            | 30   | 38,5  | 98,5        | 50                              | 50                           | 100        | 99,25               |
| ONLFR_196             | 8     | Normal                                                                           | 30            | 30   | 37    | 97          | 47,5                            | 48                           | 95,5       | 96,25               |
| ONLFR_197             | 8     | Normal                                                                           | 30            | 30   | 38    | 98          | 50                              | 48                           | 98         | 98,00               |
| ONLFR_198             | 8     | Normal                                                                           | 30            | 27   | 34    | 91          | 42,5                            | 48                           | 90,5       | 90,75               |
| ONLFR_199             | 8     | Normal                                                                           | 30            | 24   | 37    | 91          | 45                              | 47                           | 92         | 91,50               |
| ONLFR_200             | 8     | Normal                                                                           | 30            | 30   | 38,75 | 98,75       | 50                              | 50                           | 100        | 99,38               |

| Cod de<br>anonimizare | Clasa | Categoria (Normal<br>sau Intensiv,<br>respectiv Normal sau<br>Intensiv/ Bilingv) | Punctaj scris |      |       |             | Punctaj oral                    |                              |            | Rezultat<br>inițial |
|-----------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|-------|-------------|---------------------------------|------------------------------|------------|---------------------|
|                       |       |                                                                                  | S-I           | S-II | S-III | Total scris | Înțelegere<br>document<br>audio | Producere<br>mesaje<br>orale | Total oral |                     |
| ONLFR_201             | 8     | Normal                                                                           | 30            | 27   | 37    | 94          | 50                              | 48                           | 98         | 96,00               |
| ONLFR_202             | 8     | Normal                                                                           | 30            | 27   | 38    | 95          | 47,5                            | 49                           | 96,5       | 95,75               |
| ONLFR_203             | 8     | Normal                                                                           | 30            | 27   | 37    | 94          | 45                              | 50                           | 95         | 94,50               |
| ONLFR_204             | 8     | Normal                                                                           | 23            | 15   | 36    | 74          | 45                              | 45                           | 90         | 82,00               |
| ONLFR_205             | 8     | Normal                                                                           | 27            | 30   | 37    | 94          | 50                              | 50                           | 100        | 97,00               |
| ONLFR_206             | 8     | Normal                                                                           | 30            | 30   | 33    | 93          | 50                              | 49                           | 99         | 96,00               |
| ONLFR_207             | 8     | Normal                                                                           | 26            | 27   | 37    | 90          | 50                              | 48                           | 98         | 94,00               |
| ONLFR_208             | 8     | Normal                                                                           | 23            | 24   | 38    | 85          | 40                              | 47                           | 87         | 86,00               |
| ONLFR_209             | 8     | Normal                                                                           | 30            | 21   | 36    | 87          | 50                              | 46                           | 96         | 91,50               |
| ONLFR_210             | 8     | Normal                                                                           | 26            | 24   | 34    | 84          | 50                              | 47                           | 97         | 90,50               |
| ONLFR_211             | 8     | Normal                                                                           | 26            | 24   | 36    | 86          | 32,5                            | 49                           | 81,5       | 83,75               |
| ONLFR_212             | 8     | Normal                                                                           | 26            | 30   | 33    | 89          | 50                              | 40                           | 90         | 89,50               |
| ONLFR_213             | 8     | Normal                                                                           | 27            | 30   | 38    | 95          | 50                              | 50                           | 100        | 97,50               |
| ONLFR_214             | 8     | Normal                                                                           | 30            | 27   | 35    | 92          | 50                              | 48                           | 98         | 95,00               |
| ONLFR_215             | 8     | Normal                                                                           | 30            | 24   | 35    | 89          | 45                              | 39                           | 84         | 86,50               |
| ONLFR_216             | 8     | Normal                                                                           | 30            | 24   | 37    | 91          | 45                              | 46                           | 91         | 91,00               |
| ONLFR_1               | 9     | Intensiv/ Bilingv                                                                | 30            | 25   | 38    | 93          | 50                              | 43                           | 93         | 93,00               |
| ONLFR_10              | 9     | Intensiv/ bilingv                                                                | 28            | 20   | 29    | 77          | 50                              | 40                           | 90         | 83,50               |

| Cod de<br>anonimizare | Clasa | Categoria (Normal<br>sau Intensiv,<br>respectiv Normal sau<br>Intensiv/ Bilingv) | Punctaj scris |      |       |             | Punctaj oral                    |                              |            | Rezultat<br>inițial |
|-----------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|-------|-------------|---------------------------------|------------------------------|------------|---------------------|
|                       |       |                                                                                  | S-I           | S-II | S-III | Total scris | Înțelegere<br>document<br>audio | Producere<br>mesaje<br>orale | Total oral |                     |
| ONLFR_11              | 9     | Intensiv/ bilingv                                                                | 24            | 20   | 35    | <b>79</b>   | 38                              | 33                           | <b>71</b>  | <b>75,00</b>        |
| ONLFR_12              | 9     | Intensiv/ Bilingv                                                                | 24            | 22,5 | 38    | <b>84,5</b> | 50                              | 37                           | <b>87</b>  | <b>85,75</b>        |
| ONLFR_13              | 9     | Intensiv/ Bilingv                                                                | 30            | 25   | 35    | <b>90</b>   | 50                              | 42                           | <b>92</b>  | <b>91,00</b>        |
| ONLFR_14              | 9     | Intensiv/ Bilingv                                                                | 28            | 30   | 38,5  | <b>96,5</b> | 50                              | 50                           | <b>100</b> | <b>98,25</b>        |
| ONLFR_15              | 9     | Intensiv/ Bilingv                                                                | 9             | 20   | 22    | <b>51</b>   | 44                              | 32                           | <b>76</b>  | <b>63,50</b>        |
| ONLFR_16              | 9     | Intensiv/ Bilingv                                                                | 30            | 20   | 38    | <b>88</b>   | 50                              | 48                           | <b>98</b>  | <b>93,00</b>        |
| ONLFR_17              | 9     | Intensiv/ Bilingv                                                                | 30            | 30   | 38,5  | <b>98,5</b> | 50                              | 49                           | <b>99</b>  | <b>98,75</b>        |
| ONLFR_18              | 9     | Intensiv/ Bilingv                                                                | 28            | 30   | 38,5  | <b>96,5</b> | 50                              | 50                           | <b>100</b> | <b>98,25</b>        |
| ONLFR_19              | 9     | Intensiv/ bilingv                                                                | 28            | 22,5 | 37    | <b>87,5</b> | 50                              | 40                           | <b>90</b>  | <b>88,75</b>        |
| ONLFR_2               | 9     | Intensiv/ Bilingv                                                                | 30            | 30   | 38    | <b>98</b>   | 50                              | 47                           | <b>97</b>  | <b>97,50</b>        |
| ONLFR_20              | 9     | Intensiv/ Bilingv                                                                | 28            | 25   | 38    | <b>91</b>   | 50                              | 48                           | <b>98</b>  | <b>94,50</b>        |
| ONLFR_21              | 9     | Intensiv/ bilingv                                                                | 30            | 30   | 39    | <b>99</b>   | 50                              | 50                           | <b>100</b> | <b>99,50</b>        |
| ONLFR_22              | 9     | Intensiv/ bilingv                                                                | 24            | 22,5 | 31    | <b>77,5</b> | 50                              | 48                           | <b>98</b>  | <b>87,75</b>        |
| ONLFR_23              | 9     | Intensiv/ bilingv                                                                | 28            | 27,5 | 39,5  | <b>95</b>   | 47                              | 46                           | <b>93</b>  | <b>94,00</b>        |
| ONLFR_24              | 9     | Intensiv/ bilingv                                                                | 28            | 27,5 | 39    | <b>94,5</b> | 50                              | 48                           | <b>98</b>  | <b>96,25</b>        |
| ONLFR_25              | 9     | Intensiv/ bilingv                                                                | 28            | 25   | 38    | <b>91</b>   | 50                              | 43                           | <b>93</b>  | <b>92,00</b>        |
| ONLFR_26              | 9     | Intensiv/ bilingv                                                                | 28            | 30   | 37    | <b>95</b>   | 50                              | 50                           | <b>100</b> | <b>97,50</b>        |
| ONLFR_27              | 9     | Intensiv/ bilingv                                                                | 30            | 25   | 38    | <b>93</b>   | 50                              | 46                           | <b>96</b>  | <b>94,50</b>        |

| Cod de<br>anonimizare | Clasa | Categoria (Normal<br>sau Intensiv,<br>respectiv Normal sau<br>Intensiv/ Bilingv) | Punctaj scris |      |       |             | Punctaj oral                    |                              |            | Rezultat<br>inițial |
|-----------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|-------|-------------|---------------------------------|------------------------------|------------|---------------------|
|                       |       |                                                                                  | S-I           | S-II | S-III | Total scris | Înțelegere<br>document<br>audio | Producere<br>mesaje<br>orale | Total oral |                     |
| ONLFR_28              | 9     | Intensiv/ bilingv                                                                | 30            | 22,5 | 38,5  | 91          | 47                              | 50                           | 97         | 94,00               |
| ONLFR_29              | 9     | Intensiv/ bilingv                                                                | 28            | 30   | 36    | 94          | 50                              | 48                           | 98         | 96,00               |
| ONLFR_3               | 9     | Intensiv/ bilingv                                                                | 28            | 30   | 34    | 92          | 50                              | 50                           | 100        | 96,00               |
| ONLFR_30              | 9     | Normal                                                                           | 30            | 30   | 31    | 91          | 46                              | 47,5                         | 93,5       | 92,25               |
| ONLFR_31              | 9     | Normal                                                                           | 30            | 22,5 | 38    | 90,5        | 47                              | 50                           | 97         | 93,75               |
| ONLFR_32              | 9     | Normal                                                                           | 30            | 25   | 33,5  | 88,5        | 43                              | 44                           | 87         | 87,75               |
| ONLFR_33              | 9     | Normal                                                                           | 27,5          | 22,5 | 30    | 80          | 46                              | 50                           | 96         | 88,00               |
| ONLFR_34              | 9     | Normal                                                                           | 30            | 25   | 39    | 94          | 47                              | 42                           | 89         | 91,50               |
| ONLFR_35              | 9     | Normal                                                                           | 26            | 17,5 | 28,5  | 72          | 47                              | 41                           | 88         | 80,00               |
| ONLFR_36              | 9     | Normal                                                                           | 30            | 20   | 39    | 89          | 38                              | 50                           | 88         | 88,50               |
| ONLFR_37              | 9     | Normal                                                                           | 26            | 20   | 30,5  | 76,5        | 30                              | 46                           | 76         | 76,25               |
| ONLFR_38              | 9     | Normal                                                                           | 30            | 27,5 | 39    | 96,5        | 46                              | 50                           | 96         | 96,25               |
| ONLFR_39              | 9     | Normal                                                                           | 26            | 25   | 38,5  | 89,5        | 47                              | 48                           | 95         | 92,25               |
| ONLFR_4               | 9     | Intensiv/ bilingv                                                                | 26            | 15   | 38    | 79          | 30                              | 36                           | 66         | 72,50               |
| ONLFR_40              | 9     | Normal                                                                           | 26            | 25   | 28,5  | 79,5        | 50                              | 44                           | 94         | 86,75               |
| ONLFR_41              | 9     | Normal                                                                           | 26            | 30   | 38    | 94          | 46                              | 50                           | 96         | 95,00               |
| ONLFR_42              | 9     | Normal                                                                           | 26            | 27,5 | 31,5  | 85          | 50                              | 50                           | 100        | 92,50               |
| ONLFR_43              | 9     | Normal                                                                           | 26            | 25   | 30,5  | 81,5        | 28                              | 46                           | 74         | 77,75               |

| Cod de<br>anonimizare | Clasa | Categoria (Normal<br>sau Intensiv,<br>respectiv Normal sau<br>Intensiv/ Bilingv) | Punctaj scris |        |        |             | Punctaj oral                    |                              |             | Rezultat<br>inițial |
|-----------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|---------------------------------|------------------------------|-------------|---------------------|
|                       |       |                                                                                  | S-I           | S-II   | S-III  | Total scris | Înțelegere<br>document<br>audio | Producere<br>mesaje<br>orale | Total oral  |                     |
| ONLFR_44              | 9     | Normal                                                                           | 23,5          | 10     | 28,5   | <b>62</b>   | 39                              | 44                           | <b>83</b>   | <b>72,50</b>        |
| ONLFR_45              | 9     | Normal                                                                           | 30            | 27,5   | 36,5   | <b>94</b>   | 50                              | 46                           | <b>96</b>   | <b>95,00</b>        |
| ONLFR_46              | 9     | Normal                                                                           | 30            | 17,5   | 28,5   | <b>76</b>   | 41                              | 44                           | <b>85</b>   | <b>80,50</b>        |
| ONLFR_47              | 9     | Normal                                                                           | 30            | 27,5   | 34,5   | <b>92</b>   | 47                              | 45                           | <b>92</b>   | <b>92,00</b>        |
| ONLFR_48              | 9     | Normal                                                                           | 30            | 25     | 32,5   | <b>87,5</b> | 50                              | 50                           | <b>100</b>  | <b>93,75</b>        |
| ONLFR_49              | 9     | Normal                                                                           | 26            | 27,5   | 38     | <b>91,5</b> | 46                              | 50                           | <b>96</b>   | <b>93,75</b>        |
| ONLFR_5               | 9     | Intensiv/ Bilingv                                                                | 28            | 22,5   | 38     | <b>88,5</b> | 35                              | 35,5                         | <b>70,5</b> | <b>79,50</b>        |
| ONLFR_50              | 9     | Normal                                                                           | 30            | 22,5   | 34     | <b>86,5</b> | 44                              | 45                           | <b>89</b>   | <b>87,75</b>        |
| ONLFR_51              | 9     | Normal                                                                           | 26            | 25     | 39     | <b>90</b>   | 43                              | 48                           | <b>91</b>   | <b>90,50</b>        |
| ONLFR_52              | 9     | Normal                                                                           | 30            | 25     | 40     | <b>95</b>   | 44                              | 42,5                         | <b>86,5</b> | <b>90,75</b>        |
| ONLFR_53              | 9     | Normal                                                                           | 30            | 25     | 37     | <b>92</b>   | 39                              | 46                           | <b>85</b>   | <b>88,50</b>        |
| ONLFR_54              | 9     | Normal                                                                           | 30            | 22,5   | 36     | <b>88,5</b> | 43                              | 50                           | <b>93</b>   | <b>90,75</b>        |
| ONLFR_55              | 9     | Normal                                                                           | 26            | 27,5   | 38     | <b>91,5</b> | 50                              | 50                           | <b>100</b>  | <b>95,75</b>        |
| ONLFR_56              | 9     | Normal                                                                           | 19,5          | 20     | 33,5   | <b>73</b>   | 17                              | 40                           | <b>57</b>   | <b>65,00</b>        |
| ONLFR_57              | 9     | Normal                                                                           | absent        | absent | absent | absent      | absent                          | absent                       | absent      | absent              |
| ONLFR_58              | 9     | Normal                                                                           | 23,5          | 22,5   | 34     | <b>80</b>   | 22                              | 44                           | <b>66</b>   | <b>73,00</b>        |
| ONLFR_59              | 9     | Normal                                                                           | 19,5          | 20     | 27,5   | <b>67</b>   | 50                              | 50                           | <b>100</b>  | <b>83,50</b>        |
| ONLFR_6               | 9     | Intensiv/ bilingv                                                                | 28            | 17,5   | 25     | <b>70,5</b> | 50                              | 43                           | <b>93</b>   | <b>81,75</b>        |

| Cod de<br>anonimizare | Clasa | Categoria (Normal<br>sau Intensiv,<br>respectiv Normal sau<br>Intensiv/ Bilingv) | Punctaj scris |      |       |             | Punctaj oral                    |                              |            | Rezultat<br>inițial |
|-----------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|-------|-------------|---------------------------------|------------------------------|------------|---------------------|
|                       |       |                                                                                  | S-I           | S-II | S-III | Total scris | Înțelegere<br>document<br>audio | Producere<br>mesaje<br>orale | Total oral |                     |
| ONLFR_60              | 9     | Normal                                                                           | 30            | 30   | 37    | 97          | 47                              | 50                           | 97         | 97,00               |
| ONLFR_61              | 9     | Normal                                                                           | 30            | 22,5 | 39    | 91,5        | 41                              | 48,5                         | 89,5       | 90,50               |
| ONLFR_62              | 9     | Normal                                                                           | 30            | 22,5 | 40    | 92,5        | 46                              | 50                           | 96         | 94,25               |
| ONLFR_63              | 9     | Normal                                                                           | 30            | 22,5 | 39    | 91,5        | 42                              | 50                           | 92         | 91,75               |
| ONLFR_64              | 9     | Normal                                                                           | 30            | 22,5 | 37    | 89,5        | 50                              | 50                           | 100        | 94,75               |
| ONLFR_65              | 9     | Normal                                                                           | 30            | 22,5 | 36    | 88,5        | 46                              | 50                           | 96         | 92,25               |
| ONLFR_66              | 9     | Normal                                                                           | 30            | 20   | 36    | 86          | 43                              | 50                           | 93         | 89,50               |
| ONLFR_67              | 9     | Normal                                                                           | 30            | 22,5 | 36    | 88,5        | 43                              | 48                           | 91         | 89,75               |
| ONLFR_68              | 9     | Normal                                                                           | 30            | 20   | 35    | 85          | 46                              | 48                           | 94         | 89,50               |
| ONLFR_69              | 9     | Normal                                                                           | 30            | 22,5 | 37    | 89,5        | 35                              | 48                           | 83         | 86,25               |
| ONLFR_7               | 9     | Intensiv/ bilingv                                                                | 30            | 27,5 | 37,5  | 95          | 50                              | 47                           | 97         | 96,00               |
| ONLFR_70              | 9     | Normal                                                                           | 30            | 25   | 36,5  | 91,5        | 42                              | 49,5                         | 91,5       | 91,50               |
| ONLFR_71              | 9     | Normal                                                                           | 30            | 22,5 | 35,5  | 88          | 39                              | 48                           | 87         | 87,50               |
| ONLFR_72              | 9     | Normal                                                                           | 26            | 17,5 | 25    | 68,5        | 22                              | 30                           | 52         | 60,25               |
| ONLFR_73              | 9     | Normal                                                                           | 30            | 22,5 | 36,5  | 89          | 46                              | 50                           | 96         | 92,50               |
| ONLFR_74              | 9     | Normal                                                                           | 30            | 27,5 | 38    | 95,5        | 46                              | 49                           | 95         | 95,25               |
| ONLFR_75              | 9     | Normal                                                                           | 26            | 22,5 | 27,5  | 76          | 47                              | 48                           | 95         | 85,50               |
| ONLFR_76              | 9     | Normal                                                                           | 30            | 25   | 34    | 89          | 50                              | 49                           | 99         | 94,00               |

| Cod de<br>anonimizare | Clasa | Categoria (Normal<br>sau Intensiv,<br>respectiv Normal sau<br>Intensiv/ Bilingv) | Punctaj scris |      |       |             | Punctaj oral                    |                              |            | Rezultat<br>inițial |
|-----------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|-------|-------------|---------------------------------|------------------------------|------------|---------------------|
|                       |       |                                                                                  | S-I           | S-II | S-III | Total scris | Înțelegere<br>document<br>audio | Producere<br>mesaje<br>orale | Total oral |                     |
| ONLFR_77              | 9     | Normal                                                                           | 30            | 27,5 | 33,5  | 91          | 46                              | 50                           | 96         | 93,50               |
| ONLFR_78              | 9     | Normal                                                                           | 30            | 27,5 | 35,5  | 93          | 40                              | 50                           | 90         | 91,50               |
| ONLFR_79              | 9     | Normal                                                                           | 30            | 22,5 | 38    | 90,5        | 47                              | 46                           | 93         | 91,75               |
| ONLFR_8               | 9     | Intensiv/ bilingv                                                                | 21            | 30   | 38    | 89          | 45                              | 43                           | 88         | 88,50               |
| ONLFR_80              | 9     | Normal                                                                           | 30            | 22,5 | 36    | 88,5        | 33                              | 45                           | 78         | 83,25               |
| ONLFR_81              | 9     | Normal                                                                           | 30            | 27,5 | 40    | 97,5        | 50                              | 46                           | 96         | 96,75               |
| ONLFR_82              | 9     | Normal                                                                           | 30            | 22,5 | 40    | 92,5        | 50                              | 50                           | 100        | 96,25               |
| ONLFR_83              | 9     | Normal                                                                           | 30            | 25   | 32,5  | 87,5        | 47                              | 50                           | 97         | 92,25               |
| ONLFR_84              | 9     | Normal                                                                           | 30            | 27,5 | 40    | 97,5        | 50                              | 50                           | 100        | 98,75               |
| ONLFR_85              | 9     | Normal                                                                           | 30            | 25   | 34,5  | 89,5        | 46                              | 50                           | 96         | 92,75               |
| ONLFR_86              | 9     | Normal                                                                           | 30            | 25   | 38    | 93          | 47                              | 48                           | 95         | 94,00               |
| ONLFR_87              | 9     | Normal                                                                           | 26            | 17,5 | 39    | 82,5        | 41                              | 50                           | 91         | 86,75               |
| ONLFR_9               | 9     | Intensiv/ bilingv                                                                | 22            | 30   | 32    | 84          | 47                              | 36                           | 83         | 83,50               |
| ONLFR_217             | 10    | Intensiv/ Bilingv                                                                | 26            | 30   | 37    | 93          | 32                              | 49                           | 81         | 87,00               |
| ONLFR_218             | 10    | Intensiv/ Bilingv                                                                | 30            | 27,5 | 38    | 95,5        | 50                              | 50                           | 100        | 97,75               |
| ONLFR_219             | 10    | Intensiv/ Bilingv                                                                | 30            | 25   | 23,5  | 78,5        | 42                              | 49                           | 91         | 84,75               |
| ONLFR_220             | 10    | Intensiv/ bilingv                                                                | 30            | 25   | 28    | 83          | 50                              | 49                           | 99         | 91,00               |
| ONLFR_221             | 10    | Intensiv/ Bilingv                                                                | 30            | 30   | 24,5  | 84,5        | 26                              | 35                           | 61         | 72,75               |

| Cod de<br>anonimizare | Clasa | Categoria (Normal<br>sau Intensiv,<br>respectiv Normal sau<br>Intensiv/ Bilingv) | Punctaj scris |      |       |             | Punctaj oral                    |                              |            | Rezultat<br>inițial |
|-----------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|-------|-------------|---------------------------------|------------------------------|------------|---------------------|
|                       |       |                                                                                  | S-I           | S-II | S-III | Total scris | Înțelegere<br>document<br>audio | Producere<br>mesaje<br>orale | Total oral |                     |
| ONLFR_222             | 10    | Intensiv/ Bilingv                                                                | 27            | 30   | 33    | 90          | 50                              | 49                           | 99         | 94,50               |
| ONLFR_223             | 10    | Intensiv/ Bilingv                                                                | 30            | 30   | 27,5  | 87,5        | 46                              | 49                           | 95         | 91,25               |
| ONLFR_224             | 10    | Intensiv/ bilingv                                                                | 30            | 27,5 | 32,5  | 90          | 50                              | 50                           | 100        | 95,00               |
| ONLFR_225             | 10    | Intensiv/ Bilingv                                                                | 26            | 27,5 | 29    | 82,5        | 46                              | 50                           | 96         | 89,25               |
| ONLFR_226             | 10    | Intensiv/ bilingv                                                                | 30            | 27,5 | 32,5  | 90          | 50                              | 50                           | 100        | 95,00               |
| ONLFR_227             | 10    | Intensiv/ bilingv                                                                | 30            | 30   | 33,5  | 93,5        | 50                              | 50                           | 100        | 96,75               |
| ONLFR_228             | 10    | Intensiv/ bilingv                                                                | 30            | 30   | 34,25 | 94,25       | 42                              | 42                           | 84         | 89,13               |
| ONLFR_229             | 10    | Intensiv/ bilingv                                                                | 30            | 27,5 | 29    | 86,5        | 26                              | 40                           | 66         | 76,25               |
| ONLFR_230             | 10    | Intensiv/ bilingv                                                                | 30            | 30   | 38    | 98          | 50                              | 50                           | 100        | 99,00               |
| ONLFR_231             | 10    | Intensiv/ bilingv                                                                | 26            | 25   | 28    | 79          | 28                              | 46                           | 74         | 76,50               |
| ONLFR_232             | 10    | Intensiv/ bilingv                                                                | 30            | 30   | 30,5  | 90,5        | 50                              | 47                           | 97         | 93,75               |
| ONLFR_233             | 10    | Intensiv/ bilingv                                                                | 27            | 27,5 | 29,5  | 84          | 50                              | 48                           | 98         | 91,00               |
| ONLFR_234             | 10    | Intensiv/ bilingv                                                                | 20,5          | 30   | 31    | 81,5        | 50                              | 50                           | 100        | 90,75               |
| ONLFR_235             | 10    | Intensiv/ bilingv                                                                | 30            | 25   | 36,5  | 91,5        | 42                              | 48                           | 90         | 90,75               |
| ONLFR_236             | 10    | Intensiv/ Bilingv                                                                | 30            | 30   | 38    | 98          | 50                              | 50                           | 100        | 99,00               |
| ONLFR_237             | 10    | Intensiv/ bilingv                                                                | 30            | 30   | 33,5  | 93,5        | 44                              | 49                           | 93         | 93,25               |
| ONLFR_238             | 10    | Intensiv/ bilingv                                                                | 23            | 27,5 | 24    | 74,5        | 38                              | 50                           | 88         | 81,25               |
| ONLFR_239             | 10    | Intensiv/ bilingv                                                                | 30            | 30   | 34,5  | 94,5        | 50                              | 47                           | 97         | 95,75               |

| Cod de<br>anonimizare | Clasa | Categoria (Normal<br>sau Intensiv,<br>respectiv Normal sau<br>Intensiv/ Bilingv) | Punctaj scris |      |       |             | Punctaj oral                    |                              |            | Rezultat<br>inițial |
|-----------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|-------|-------------|---------------------------------|------------------------------|------------|---------------------|
|                       |       |                                                                                  | S-I           | S-II | S-III | Total scris | Înțelegere<br>document<br>audio | Producere<br>mesaje<br>orale | Total oral |                     |
| ONLFR_240             | 10    | Intensiv/ Bilingv                                                                | 30            | 20   | 32    | 82          | 48                              | 50                           | 98         | 90,00               |
| ONLFR_241             | 10    | Intensiv/ bilingv                                                                | 30            | 27,5 | 27,5  | 85          | 42                              | 47                           | 89         | 87,00               |
| ONLFR_242             | 10    | Intensiv/ bilingv                                                                | 19            | 30   | 31    | 80          | 50                              | 49                           | 99         | 89,50               |
| ONLFR_243             | 10    | Intensiv/ bilingv                                                                | 27            | 25   | 28,5  | 80,5        | 46                              | 46                           | 92         | 86,25               |
| ONLFR_244             | 10    | Intensiv/ bilingv                                                                | 30            | 25   | 35,5  | 90,5        | 50                              | 39                           | 89         | 89,75               |
| ONLFR_245             | 10    | Intensiv/ bilingv                                                                | 25            | 27,5 | 27,5  | 80          | 50                              | 50                           | 100        | 90,00               |
| ONLFR_246             | 10    | Normal                                                                           | 30            | 30   | 39,5  | 99,50       | 46                              | 49                           | 95         | 97,25               |
| ONLFR_247             | 10    | Normal                                                                           | 30            | 30   | 38,5  | 98,50       | 50                              | 48                           | 98         | 98,25               |
| ONLFR_248             | 10    | Normal                                                                           | 30            | 20   | 29,5  | 79,50       | 46                              | 44                           | 90         | 84,75               |
| ONLFR_249             | 10    | Normal                                                                           | 28            | 27,5 | 37,5  | 93,00       | 36                              | 43                           | 79         | 86,00               |
| ONLFR_250             | 10    | Normal                                                                           | 28            | 30   | 35    | 93,00       | 32                              | 42                           | 74         | 83,50               |
| ONLFR_251             | 10    | Normal                                                                           | 30            | 22,5 | 34    | 86,50       | 24                              | 45                           | 69         | 77,75               |
| ONLFR_252             | 10    | Normal                                                                           | 28            | 30   | 36,5  | 94,50       | 43                              | 37                           | 80         | 87,25               |
| ONLFR_253             | 10    | Normal                                                                           | 28            | 22,5 | 34    | 84,50       | 44                              | 47                           | 91         | 87,75               |
| ONLFR_254             | 10    | Normal                                                                           | 28            | 25   | 37,5  | 90,50       | 31                              | 38                           | 69         | 79,75               |
| ONLFR_255             | 10    | Normal                                                                           | 28            | 27,5 | 39    | 94,50       | 46                              | 40                           | 86         | 90,25               |
| ONLFR_256             | 10    | Normal                                                                           | 30            | 30   | 39    | 99,00       | 46                              | 50                           | 96         | 97,50               |
| ONLFR_257             | 10    | Normal                                                                           | 28            | 27,5 | 36,5  | 92,00       | 46                              | 35                           | 81         | 86,50               |

| Cod de<br>anonimizare | Clasa | Categoria (Normal<br>sau Intensiv,<br>respectiv Normal sau<br>Intensiv/ Bilingv) | Punctaj scris |      |       |             | Punctaj oral                    |                              |            | Rezultat<br>inițial |
|-----------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|-------|-------------|---------------------------------|------------------------------|------------|---------------------|
|                       |       |                                                                                  | S-I           | S-II | S-III | Total scris | Înțelegere<br>document<br>audio | Producere<br>mesaje<br>orale | Total oral |                     |
| ONLFR_258             | 10    | Normal                                                                           | 26            | 25   | 36,5  | 87,50       | 43                              | 35                           | 78         | 82,75               |
| ONLFR_259             | 10    | Normal                                                                           | 28            | 27,5 | 37,5  | 93,00       | 46                              | 42                           | 88         | 90,50               |
| ONLFR_260             | 10    | Normal                                                                           | 26            | 25   | 35,5  | 86,50       | 16                              | 40                           | 56         | 71,25               |
| ONLFR_261             | 10    | Normal                                                                           | 30            | 30   | 40    | 100,00      | 47                              | 50                           | 97         | 98,50               |
| ONLFR_262             | 10    | Normal                                                                           | 30            | 30   | 39,5  | 99,50       | 47                              | 42                           | 89         | 94,25               |
| ONLFR_263             | 10    | Normal                                                                           | 28            | 20   | 38    | 86,00       | 50                              | 46                           | 96         | 91,00               |
| ONLFR_264             | 10    | Normal                                                                           | 26            | 27,5 | 34    | 87,50       | 47                              | 45                           | 92         | 89,75               |
| ONLFR_265             | 10    | Normal                                                                           | 26            | 27,5 | 34,5  | 88,00       | 47                              | 45                           | 92         | 90,00               |
| ONLFR_266             | 10    | Normal                                                                           | 26            | 27,5 | 39,5  | 93,00       | 46                              | 48                           | 94         | 93,50               |
| ONLFR_267             | 10    | Normal                                                                           | 26            | 30   | 40    | 96,00       | 43                              | 47                           | 90         | 93,00               |
| ONLFR_268             | 10    | Normal                                                                           | 26            | 30   | 39,75 | 95,75       | 50                              | 44                           | 94         | 94,88               |
| ONLFR_269             | 10    | Normal                                                                           | 30            | 22,5 | 39    | 91,50       | 39                              | 47                           | 86         | 88,75               |
| ONLFR_270             | 10    | Normal                                                                           | 30            | 25   | 39,5  | 94,50       | 50                              | 49                           | 99         | 96,75               |
| ONLFR_271             | 10    | Normal                                                                           | 30            | 30   | 38,5  | 98,50       | 43                              | 45                           | 88         | 93,25               |
| ONLFR_272             | 10    | Normal                                                                           | 28            | 30   | 40    | 98,00       | 44                              | 46                           | 90         | 94,00               |
| ONLFR_273             | 10    | Normal                                                                           | 30            | 27,5 | 37    | 94,50       | 46                              | 48                           | 94         | 94,25               |
| ONLFR_274             | 10    | Normal                                                                           | 26            | 30   | 39,75 | 95,75       | 46                              | 47                           | 93         | 94,38               |
| ONLFR_275             | 10    | Normal                                                                           | 28            | 25   | 38,75 | 91,75       | 42                              | 40                           | 82         | 86,88               |

| Cod de<br>anonimizare | Clasa | Categoria (Normal<br>sau Intensiv,<br>respectiv Normal sau<br>Intensiv/ Bilingv) | Punctaj scris |      |       |             | Punctaj oral                    |                              |            | Rezultat<br>inițial |
|-----------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|-------|-------------|---------------------------------|------------------------------|------------|---------------------|
|                       |       |                                                                                  | S-I           | S-II | S-III | Total scris | Înțelegere<br>document<br>audio | Producere<br>mesaje<br>orale | Total oral |                     |
| ONLFR_276             | 10    | Normal                                                                           | 30            | 30   | 32,25 | 92,25       | 47                              | 43                           | 90         | 91,13               |
| ONLFR_277             | 10    | Normal                                                                           | 26            | 25   | 32,5  | 83,50       | 32                              | 42                           | 74         | 78,75               |
| ONLFR_278             | 10    | Normal                                                                           | 24            | 30   | 37    | 91,00       | 50                              | 47                           | 97         | 94,00               |
| ONLFR_279             | 10    | Normal                                                                           | 30            | 30   | 39,75 | 99,75       | 50                              | 48                           | 98         | 98,88               |
| ONLFR_280             | 10    | Normal                                                                           | 26            | 22,5 | 31    | 79,50       | 35                              | 47                           | 82         | 80,75               |
| ONLFR_281             | 10    | Normal                                                                           | 28            | 30   | 39    | 97,00       | 44                              | 49                           | 93         | 95,00               |
| ONLFR_282             | 10    | Normal                                                                           | 26            | 30   | 36,75 | 92,75       | 37                              | 45                           | 82         | 87,38               |
| ONLFR_283             | 10    | Normal                                                                           | 28            | 22,5 | 33    | 83,50       | 40                              | 43                           | 83         | 83,25               |
| ONLFR_284             | 10    | Normal                                                                           | 30            | 30   | 38,5  | 98,50       | 41                              | 40                           | 81         | 89,75               |
| ONLFR_285             | 10    | Normal                                                                           | 30            | 27,5 | 38    | 95,50       | 47                              | 42                           | 89         | 92,25               |
| ONLFR_286             | 10    | Normal                                                                           | 28            | 30   | 40    | 98,00       | 50                              | 50                           | 100        | 99,00               |
| ONLFR_287             | 10    | Normal                                                                           | 28            | 25   | 31    | 84,00       | 42                              | 39                           | 81         | 82,50               |
| ONLFR_288             | 10    | Normal                                                                           | 28            | 30   | 38,5  | 96,50       | 47                              | 50                           | 97         | 96,75               |
| ONLFR_289             | 10    | Normal                                                                           | 30            | 25   | 37,5  | 92,50       | 50                              | 50                           | 100        | 96,25               |
| ONLFR_290             | 10    | Normal                                                                           | 30            | 30   | 39,75 | 99,75       | 46                              | 49                           | 95         | 97,38               |
| ONLFR_291             | 10    | Normal                                                                           | 30            | 27,5 | 38,5  | 96,00       | 39                              | 38                           | 77         | 86,50               |
| ONLFR_292             | 10    | Normal                                                                           | 30            | 27,5 | 40    | 97,50       | 42                              | 50                           | 92         | 94,75               |
| ONLFR_293             | 10    | Normal                                                                           | 30            | 27,5 | 39,75 | 97,25       | 38                              | 49                           | 87         | 92,13               |

| Cod de<br>anonimizare | Clasa | Categoria (Normal<br>sau Intensiv,<br>respectiv Normal sau<br>Intensiv/ Bilingv) | Punctaj scris |      |       |               | Punctaj oral                    |                              |            | Rezultat<br>inițial |
|-----------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|-------|---------------|---------------------------------|------------------------------|------------|---------------------|
|                       |       |                                                                                  | S-I           | S-II | S-III | Total scris   | Înțelegere<br>document<br>audio | Producere<br>mesaje<br>orale | Total oral |                     |
| ONLFR_294             | 10    | Normal                                                                           | 28            | 25   | 36,5  | <b>89,50</b>  | 36                              | 37                           | <b>73</b>  | <b>81,25</b>        |
| ONLFR_295             | 10    | Normal                                                                           | 30            | 25   | 38,5  | <b>93,50</b>  | 50                              | 50                           | <b>100</b> | <b>96,75</b>        |
| ONLFR_296             | 10    | Normal                                                                           | 28            | 30   | 35,5  | <b>93,50</b>  | 48                              | 50                           | <b>98</b>  | <b>95,75</b>        |
| ONLFR_297             | 10    | Normal                                                                           | 24            | 30   | 32,5  | <b>86,50</b>  | 48                              | 50                           | <b>98</b>  | <b>92,25</b>        |
| ONLFR_298             | 10    | Normal                                                                           | 30            | 30   | 37,5  | <b>97,50</b>  | 48                              | 49                           | <b>97</b>  | <b>97,25</b>        |
| ONLFR_299             | 10    | Normal                                                                           | 26            | 27,5 | 37,5  | <b>91,00</b>  | 42                              | 40                           | <b>82</b>  | <b>86,50</b>        |
| ONLFR_300             | 10    | Normal                                                                           | 30            | 30   | 39,5  | <b>99,50</b>  | 50                              | 47                           | <b>97</b>  | <b>98,25</b>        |
| ONLFR_301             | 10    | Normal                                                                           | 30            | 30   | 39,75 | <b>99,75</b>  | 44                              | 49                           | <b>93</b>  | <b>96,38</b>        |
| ONLFR_302             | 10    | Normal                                                                           | 30            | 30   | 33,5  | <b>93,50</b>  | 27                              | 45                           | <b>72</b>  | <b>82,75</b>        |
| ONLFR_303             | 10    | Normal                                                                           | 24            | 27,5 | 36,5  | <b>88,00</b>  | 40                              | 38                           | <b>78</b>  | <b>83,00</b>        |
| ONLFR_304             | 10    | Normal                                                                           | 30            | 22,5 | 39,5  | <b>92,00</b>  | 50                              | 50                           | <b>100</b> | <b>96,00</b>        |
| ONLFR_305             | 10    | Normal                                                                           | 30            | 30   | 40    | <b>100,00</b> | 48                              | 43                           | <b>91</b>  | <b>95,50</b>        |
| ONLFR_306             | 10    | Normal                                                                           | 24            | 27,5 | 39,25 | <b>90,75</b>  | 47                              | 48                           | <b>95</b>  | <b>92,88</b>        |
| ONLFR_307             | 10    | Normal                                                                           | 28            | 30   | 37,25 | <b>95,25</b>  | 47                              | 46                           | <b>93</b>  | <b>94,13</b>        |
| ONLFR_308             | 11    | Intensiv/ bilingv                                                                | 23            | 28   | 38    | <b>89</b>     | 27                              | 40                           | <b>67</b>  | <b>78,00</b>        |
| ONLFR_309             | 11    | Intensiv/ bilingv                                                                | 22            | 28   | 35    | <b>85</b>     | 42                              | 38                           | <b>80</b>  | <b>82,50</b>        |
| ONLFR_310             | 11    | Intensiv/ bilingv                                                                | 27            | 24   | 39    | <b>90</b>     | 50                              | 50                           | <b>100</b> | <b>95,00</b>        |

| Cod de<br>anonimizare | Clasa | Categoria (Normal<br>sau Intensiv,<br>respectiv Normal sau<br>Intensiv/ Bilingv) | Punctaj scris |      |       |             | Punctaj oral                    |                              |            | Rezultat<br>inițial |
|-----------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|-------|-------------|---------------------------------|------------------------------|------------|---------------------|
|                       |       |                                                                                  | S-I           | S-II | S-III | Total scris | Înțelegere<br>document<br>audio | Producere<br>mesaje<br>orale | Total oral |                     |
| ONLFR_311             | 11    | Intensiv/ Bilingv                                                                | 24            | 28   | 37    | 89          | 37                              | 43                           | 80         | 84,50               |
| ONLFR_312             | 11    | Intensiv/ bilingv                                                                | 24            | 24   | 39    | 87          | 34                              | 38                           | 72         | 79,50               |
| ONLFR_313             | 11    | Intensiv/ bilingv                                                                | 22            | 20   | 29    | 71          | 31                              | 35                           | 66         | 68,50               |
| ONLFR_314             | 11    | Intensiv/ Bilingv                                                                | 22            | 26   | 35    | 83          | 47                              | 32                           | 79         | 81,00               |
| ONLFR_315             | 11    | Intensiv/ bilingv                                                                | 20            | 24   | 39,5  | 83,5        | 50                              | 50                           | 100        | 91,75               |
| ONLFR_316             | 11    | Intensiv/ bilingv                                                                | 25            | 28   | 30    | 83          | 50                              | 50                           | 100        | 91,50               |
| ONLFR_317             | 11    | Intensiv/ Bilingv                                                                | 24            | 26   | 34    | 84          | 40                              | 50                           | 90         | 87,00               |
| ONLFR_318             | 11    | Intensiv/ bilingv                                                                | 30            | 30   | 35    | 95          | 44                              | 37                           | 81         | 88,00               |
| ONLFR_319             | 11    | Intensiv/ bilingv                                                                | 25            | 26   | 32    | 83          | 44                              | 45                           | 89         | 86,00               |
| ONLFR_320             | 11    | Intensiv/ Bilingv                                                                | 27            | 26   | 27    | 80          | 47                              | 45                           | 92         | 86,00               |
| ONLFR_321             | 11    | Intensiv/ bilingv                                                                | 21            | 26   | 35    | 82          | 44                              | 35                           | 79         | 80,50               |
| ONLFR_322             | 11    | Intensiv/ bilingv                                                                | 24            | 24   | 30    | 78          | 31                              | 40                           | 71         | 74,50               |
| ONLFR_323             | 11    | Intensiv/ bilingv                                                                | 22            | 28   | 34    | 84          | 44                              | 37                           | 81         | 82,50               |
| ONLFR_324             | 11    | Intensiv/ bilingv                                                                | 27            | 26   | 27    | 80          | 45                              | 50                           | 95         | 87,50               |
| ONLFR_325             | 11    | Intensiv/ bilingv                                                                | 26            | 20   | 29    | 75          | 41                              | 50                           | 91         | 83,00               |
| ONLFR_326             | 11    | Intensiv/ bilingv                                                                | 30            | 28   | 28    | 86          | 29                              | 32                           | 61         | 73,50               |
| ONLFR_327             | 11    | Intensiv/ bilingv                                                                | 25            | 26   | 28    | 79          | 41                              | 33                           | 74         | 76,50               |
| ONLFR_328             | 11    | Intensiv/ Bilingv                                                                | 21            | 18   | 36    | 75          | 37                              | 43                           | 80         | 77,50               |

| Cod de<br>anonimizare | Clasa | Categoria (Normal<br>sau Intensiv,<br>respectiv Normal sau<br>Intensiv/ Bilingv) | Punctaj scris |      |       |             | Punctaj oral                    |                              |            | Rezultat<br>inițial |
|-----------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|-------|-------------|---------------------------------|------------------------------|------------|---------------------|
|                       |       |                                                                                  | S-I           | S-II | S-III | Total scris | Înțelegere<br>document<br>audio | Producere<br>mesaje<br>orale | Total oral |                     |
| ONLFR_329             | 11    | Intensiv/ bilingv                                                                | 20            | 22   | 38    | 80          | 50                              | 50                           | 100        | 90,00               |
| ONLFR_330             | 11    | Intensiv/ Bilingv                                                                | 20            | 22   | 35    | 77          | 13                              | 50                           | 63         | 70,00               |
| ONLFR_331             | 11    | Intensiv/ bilingv                                                                | 28            | 28   | 34    | 90          | 37                              | 50                           | 87         | 88,50               |
| ONLFR_332             | 11    | Intensiv/ bilingv                                                                | 28            | 30   | 40    | 98          | 44                              | 50                           | 94         | 96,00               |
| ONLFR_333             | 11    | Intensiv/ Bilingv                                                                | 24            | 26   | 33    | 83          | 44                              | 44                           | 88         | 85,50               |
| ONLFR_334             | 11    | Intensiv/ Bilingv                                                                | 22            | 28   | 36    | 86          | 42                              | 47                           | 89         | 87,50               |
| ONLFR_335             | 11    | Intensiv/ bilingv                                                                | 23            | 26   | 30    | 79          | 44                              | 40                           | 84         | 81,50               |
| ONLFR_336             | 11    | Intensiv/ bilingv                                                                | 25            | 30   | 34    | 89          | 38                              | 30                           | 68         | 78,50               |
| ONLFR_337             | 11    | Normal                                                                           | 20            | 22   | 32,5  | 74,5        | 39                              | 48                           | 87         | 80,75               |
| ONLFR_338             | 11    | Normal                                                                           | 24            | 26   | 30,5  | 80,5        | 40                              | 47                           | 87         | 83,75               |
| ONLFR_339             | 11    | Normal                                                                           | 26            | 26   | 27    | 79          | 40                              | 49,5                         | 89,5       | 84,25               |
| ONLFR_340             | 11    | Normal                                                                           | 28            | 24   | 32,5  | 84,5        | 44                              | 48                           | 92         | 88,25               |
| ONLFR_341             | 11    | Normal                                                                           | 26            | 30   | 34    | 90          | 40                              | 49                           | 89         | 89,50               |
| ONLFR_342             | 11    | Normal                                                                           | 20            | 26   | 33    | 79          | 42                              | 50                           | 92         | 85,50               |
| ONLFR_343             | 11    | Normal                                                                           | 24            | 26   | 35    | 85          | 42                              | 48,5                         | 90,5       | 87,75               |
| ONLFR_344             | 11    | Normal                                                                           | 26            | 26   | 36,5  | 88,5        | 46                              | 47                           | 93         | 90,75               |
| ONLFR_345             | 11    | Normal                                                                           | 24            | 26   | 36    | 86          | 50                              | 48,5                         | 98,5       | 92,25               |

| Cod de<br>anonimizare | Clasa | Categoria (Normal<br>sau Intensiv,<br>respectiv Normal sau<br>Intensiv/ Bilingv) | Punctaj scris |      |       |             | Punctaj oral                    |                              |            | Rezultat<br>inițial |
|-----------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|-------|-------------|---------------------------------|------------------------------|------------|---------------------|
|                       |       |                                                                                  | S-I           | S-II | S-III | Total scris | Înțelegere<br>document<br>audio | Producere<br>mesaje<br>orale | Total oral |                     |
| ONLFR_346             | 11    | Normal                                                                           | 24            | 30   | 39    | 93          | 38                              | 50                           | 88         | 90,50               |
| ONLFR_347             | 11    | Normal                                                                           | 24            | 26   | 38    | 88          | 39                              | 49                           | 88         | 88,00               |
| ONLFR_348             | 11    | Normal                                                                           | 24            | 28   | 35    | 87          | 35                              | 45                           | 80         | 83,50               |
| ONLFR_349             | 11    | Normal                                                                           | 22            | 28   | 37    | 87          | 43                              | 45                           | 88         | 87,50               |
| ONLFR_350             | 11    | Normal                                                                           | 24            | 28   | 34,5  | 86,5        | 33                              | 43                           | 76         | 81,25               |
| ONLFR_351             | 11    | Normal                                                                           | 20            | 26   | 38    | 84          | 36                              | 49,5                         | 85,5       | 84,75               |
| ONLFR_352             | 11    | Normal                                                                           | 22            | 24   | 30,5  | 76,5        | 33                              | 44                           | 77         | 76,75               |
| ONLFR_353             | 11    | Normal                                                                           | 23            | 20   | 26,5  | 69,5        | 31                              | 30                           | 61         | 65,25               |
| ONLFR_354             | 11    | Normal                                                                           | 28            | 24   | 32,5  | 84,5        | 47                              | 48                           | 95         | 89,75               |
| ONLFR_355             | 11    | Normal                                                                           | 25            | 28   | 35    | 88          | 39                              | 49                           | 88         | 88,00               |
| ONLFR_356             | 11    | Normal                                                                           | 22            | 24   | 28    | 74          | 42                              | 48                           | 90         | 82,00               |
| ONLFR_357             | 11    | Normal                                                                           | 28            | 30   | 36    | 94          | 39                              | 50                           | 89         | 91,50               |
| ONLFR_358             | 11    | Normal                                                                           | 26            | 28   | 33,5  | 87,5        | 44                              | 48                           | 92         | 89,75               |
| ONLFR_359             | 11    | Normal                                                                           | 30            | 28   | 33    | 91          | 39                              | 49                           | 88         | 89,50               |
| ONLFR_360             | 11    | Normal                                                                           | 13            | 10   | 19,5  | 42,5        | 31                              | 30                           | 61         | 51,75               |
| ONLFR_361             | 11    | Normal                                                                           | 24            | 24   | 31    | 79          | 48                              | 49                           | 97         | 88,00               |
| ONLFR_362             | 11    | Normal                                                                           | 24            | 30   | 36    | 90          | 36                              | 47                           | 83         | 86,50               |
| ONLFR_363             | 11    | Normal                                                                           | 24            | 28   | 36    | 88          | 36                              | 49                           | 85         | 86,50               |

| Cod de<br>anonimizare | Clasa | Categoria (Normal<br>sau Intensiv,<br>respectiv Normal sau<br>Intensiv/ Bilingv) | Punctaj scris |      |       |             | Punctaj oral                    |                              |            | Rezultat<br>inițial |
|-----------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|-------|-------------|---------------------------------|------------------------------|------------|---------------------|
|                       |       |                                                                                  | S-I           | S-II | S-III | Total scris | Înțelegere<br>document<br>audio | Producere<br>mesaje<br>orale | Total oral |                     |
| ONLFR_364             | 11    | Normal                                                                           | 30            | 28   | 36    | 94          | 45                              | 47                           | 92         | 93,00               |
| ONLFR_365             | 11    | Normal                                                                           | 24            | 26   | 22,5  | 72,5        | 37                              | 50                           | 87         | 79,75               |
| ONLFR_366             | 11    | Normal                                                                           | 24            | 30   | 29    | 83          | 39                              | 47                           | 86         | 84,50               |
| ONLFR_367             | 11    | Normal                                                                           | 22            | 30   | 39    | 91          | 42                              | 49                           | 91         | 91,00               |
| ONLFR_368             | 11    | Normal                                                                           | 24            | 30   | 39    | 93          | 36                              | 50                           | 86         | 89,50               |
| ONLFR_369             | 11    | Normal                                                                           | 20            | 22   | 29,5  | 71,5        | 32                              | 40                           | 72         | 71,75               |
| ONLFR_370             | 11    | Normal                                                                           | 25            | 30   | 31,5  | 86,5        | 44                              | 50                           | 94         | 90,25               |
| ONLFR_371             | 11    | Normal                                                                           | 16            | 20   | 32    | 68          | 36                              | 47                           | 83         | 75,50               |
| ONLFR_372             | 11    | Normal                                                                           | 24            | 20   | 29    | 73          | 29                              | 47                           | 76         | 74,50               |
| ONLFR_373             | 11    | Normal                                                                           | 26            | 28   | 34    | 88          | 42                              | 50                           | 92         | 90,00               |
| ONLFR_374             | 11    | Normal                                                                           | 24            | 26   | 33    | 83          | 33                              | 47                           | 80         | 81,50               |
| ONLFR_375             | 11    | Normal                                                                           | 24            | 18   | 32    | 74          | 30                              | 48                           | 78         | 76,00               |
| ONLFR_376             | 11    | Normal                                                                           | 24            | 26   | 36    | 86          | 44                              | 49                           | 93         | 89,50               |
| ONLFR_377             | 11    | Normal                                                                           | 24            | 28   | 37    | 89          | 47                              | 48                           | 95         | 92,00               |
| ONLFR_378             | 11    | Normal                                                                           | 24            | 26   | 36    | 86          | 33                              | 47                           | 80         | 83,00               |
| ONLFR_379             | 11    | Normal                                                                           | 28            | 24   | 34,5  | 86,5        | 37                              | 47                           | 84         | 85,25               |
| ONLFR_380             | 11    | Normal                                                                           | 24            | 26   | 35    | 85          | 44                              | 47                           | 91         | 88,00               |
| ONLFR_381             | 11    | Normal                                                                           | 22            | 18   | 35    | 75          | 33                              | 46                           | 79         | 77,00               |

| Cod de<br>anonimizare | Clasa | Categoria (Normal<br>sau Intensiv,<br>respectiv Normal sau<br>Intensiv/ Bilingv) | Punctaj scris |        |        |             | Punctaj oral                    |                              |             | Rezultat<br>inițial |
|-----------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|---------------------------------|------------------------------|-------------|---------------------|
|                       |       |                                                                                  | S-I           | S-II   | S-III  | Total scris | Înțelegere<br>document<br>audio | Producere<br>mesaje<br>orale | Total oral  |                     |
| ONLFR_382             | 11    | Normal                                                                           | 24            | 30     | 36,5   | <b>90,5</b> | 35                              | 50                           | <b>85</b>   | <b>87,75</b>        |
| ONLFR_383             | 11    | Normal                                                                           | 26            | 30     | 33     | <b>89</b>   | 36                              | 50                           | <b>86</b>   | <b>87,50</b>        |
| ONLFR_384             | 11    | Normal                                                                           | 24            | 26     | 33,5   | <b>83,5</b> | 33                              | 48                           | <b>81</b>   | <b>82,25</b>        |
| ONLFR_385             | 11    | Normal                                                                           | 22            | 28     | 35     | <b>85</b>   | 41                              | 47                           | <b>88</b>   | <b>86,50</b>        |
| ONLFR_386             | 11    | Normal                                                                           | 24            | 30     | 37     | <b>91</b>   | 44                              | 49                           | <b>93</b>   | <b>92,00</b>        |
| ONLFR_387             | 11    | Normal                                                                           | 24            | 30     | 33     | <b>87</b>   | 40                              | 49                           | <b>89</b>   | <b>88,00</b>        |
| ONLFR_388             | 11    | Normal                                                                           | 26            | 28     | 36     | <b>90</b>   | 45                              | 50                           | <b>95</b>   | <b>92,50</b>        |
| ONLFR_389             | 11    | Normal                                                                           | 26            | 24     | 27     | <b>77</b>   | 34                              | 49                           | <b>83</b>   | <b>80,00</b>        |
| ONLFR_390             | 12    | Intensiv/ bilingv                                                                | 25            | 24,5   | 38,5   | <b>88</b>   | 33,5                            | 47,5                         | <b>81</b>   | <b>84,50</b>        |
| ONLFR_391             | 12    | Intensiv/ bilingv                                                                | absent        | absent | absent | absent      | absent                          | absent                       | absent      | absent              |
| ONLFR_392             | 12    | Intensiv/ bilingv                                                                | 27            | 29     | 40     | <b>96</b>   | 50                              | 48,5                         | <b>98,5</b> | <b>97,25</b>        |
| ONLFR_393             | 12    | Intensiv/ Bilingv                                                                | 22,5          | 28     | 38     | <b>88,5</b> | 42,5                            | 47                           | <b>89,5</b> | <b>89,00</b>        |
| ONLFR_394             | 12    | Intensiv/ bilingv                                                                | 22            | 25     | 36     | <b>83</b>   | 34,5                            | 49                           | <b>83,5</b> | <b>83,25</b>        |
| ONLFR_395             | 12    | Intensiv/ bilingv                                                                | 22            | 19     | 32     | <b>73</b>   | 25,5                            | 43                           | <b>68,5</b> | <b>70,75</b>        |
| ONLFR_396             | 12    | Normal                                                                           | 21            | 22     | 28     | <b>71</b>   | 27                              | 45                           | <b>72</b>   | <b>71,50</b>        |
| ONLFR_397             | 12    | Normal                                                                           | 24            | 20,5   | 25     | <b>69,5</b> | 24,5                            | 41                           | <b>65,5</b> | <b>67,50</b>        |
| ONLFR_398             | 12    | Normal                                                                           | 27            | 24     | 31     | <b>82</b>   | 20                              | 41,5                         | <b>61,5</b> | <b>71,75</b>        |
| ONLFR_399             | 12    | Normal                                                                           | 27            | 23     | 31     | <b>81</b>   | 28,5                            | 44,5                         | <b>73</b>   | <b>77,00</b>        |

| Cod de<br>anonimizare | Clasa | Categoria (Normal<br>sau Intensiv,<br>respectiv Normal sau<br>Intensiv/ Bilingv) | Punctaj scris |        |        |             | Punctaj oral                    |                              |             | Rezultat<br>inițial |
|-----------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|---------------------------------|------------------------------|-------------|---------------------|
|                       |       |                                                                                  | S-I           | S-II   | S-III  | Total scris | Înțelegere<br>document<br>audio | Producere<br>mesaje<br>orale | Total oral  |                     |
| ONLFR_400             | 12    | Normal                                                                           | 21            | 23     | 28     | <b>72</b>   | 17,5                            | 39                           | <b>56,5</b> | <b>64,25</b>        |
| ONLFR_401             | 12    | Normal                                                                           | 30            | 30     | 40     | <b>100</b>  | 45                              | 50                           | <b>95</b>   | <b>97,50</b>        |
| ONLFR_402             | 12    | Normal                                                                           | 27            | 23,5   | 29     | <b>79,5</b> | 22,5                            | 38                           | <b>60,5</b> | <b>70,00</b>        |
| ONLFR_403             | 12    | Normal                                                                           | absent        | absent | absent | absent      | absent                          | absent                       | absent      | absent              |
| ONLFR_404             | 12    | Normal                                                                           | 30            | 29,5   | 30     | <b>89,5</b> | 45                              | 50                           | <b>95</b>   | <b>92,25</b>        |
| ONLFR_405             | 12    | Normal                                                                           | 30            | 24     | 32     | <b>86</b>   | 45                              | 48                           | <b>93</b>   | <b>89,50</b>        |
| ONLFR_406             | 12    | Normal                                                                           | 30            | 20,5   | 29     | <b>79,5</b> | 32,5                            | 38,5                         | <b>71</b>   | <b>75,25</b>        |
| ONLFR_407             | 12    | Normal                                                                           | 30            | 18     | 28     | <b>76</b>   | 18,5                            | 48                           | <b>66,5</b> | <b>71,25</b>        |
| ONLFR_408             | 12    | Normal                                                                           | 30            | 20     | 32     | <b>82</b>   | 22                              | 36                           | <b>58</b>   | <b>70,00</b>        |
| ONLFR_409             | 12    | Normal                                                                           | 27            | 25     | 31     | <b>83</b>   | 35                              | 41                           | <b>76</b>   | <b>79,50</b>        |
| ONLFR_410             | 12    | Normal                                                                           | 21            | 25     | 31     | <b>77</b>   | 29                              | 50                           | <b>79</b>   | <b>78,00</b>        |
| ONLFR_411             | 12    | Normal                                                                           | 27            | 29,5   | 34     | <b>90,5</b> | 28                              | 50                           | <b>78</b>   | <b>84,25</b>        |
| ONLFR_412             | 12    | Normal                                                                           | 21            | 25,5   | 29     | <b>75,5</b> | 44                              | 50                           | <b>94</b>   | <b>84,75</b>        |
| ONLFR_413             | 12    | Normal                                                                           | 24            | 28,5   | 31     | <b>83,5</b> | 33,5                            | 50                           | <b>83,5</b> | <b>83,50</b>        |
| ONLFR_414             | 12    | Normal                                                                           | 27            | 26     | 34     | <b>87</b>   | 33                              | 50                           | <b>83</b>   | <b>85,00</b>        |
| ONLFR_415             | 12    | Normal                                                                           | 21            | 24,5   | 34     | <b>79,5</b> | 39                              | 44                           | <b>83</b>   | <b>81,25</b>        |
| ONLFR_416             | 12    | Normal                                                                           | 24            | 21,5   | 35     | <b>80,5</b> | 32,5                            | 50                           | <b>82,5</b> | <b>81,50</b>        |
| ONLFR_417             | 12    | Normal                                                                           | 24            | 26     | 27,5   | <b>77,5</b> | 34                              | 47                           | <b>81</b>   | <b>79,25</b>        |

| Cod de<br>anonimizare | Clasa | Categoria (Normal<br>sau Intensiv,<br>respectiv Normal sau<br>Intensiv/ Bilingv) | Punctaj scris |        |        |             | Punctaj oral                    |                              |             | Rezultat<br>inițial |
|-----------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|---------------------------------|------------------------------|-------------|---------------------|
|                       |       |                                                                                  | S-I           | S-II   | S-III  | Total scris | Înțelegere<br>document<br>audio | Producere<br>mesaje<br>orale | Total oral  |                     |
| ONLFR_418             | 12    | Normal                                                                           | 24            | 25     | 29     | <b>78</b>   | 26,5                            | 43                           | <b>69,5</b> | <b>73,75</b>        |
| ONLFR_419             | 12    | Normal                                                                           | 30            | 26     | 32     | <b>88</b>   | 28                              | 50                           | <b>78</b>   | <b>83,00</b>        |
| ONLFR_420             | 12    | Normal                                                                           | absent        | absent | absent | absent      | absent                          | absent                       | absent      | absent              |
| ONLFR_421             | 12    | Normal                                                                           | 30            | 24     | 32,5   | <b>86,5</b> | 46                              | 50                           | <b>96</b>   | <b>91,25</b>        |
| ONLFR_422             | 12    | Normal                                                                           | 30            | 21,5   | 30     | <b>81,5</b> | 29                              | 47                           | <b>76</b>   | <b>78,75</b>        |
| ONLFR_423             | 12    | Normal                                                                           | 27            | 25     | 32     | <b>84</b>   | 22                              | 48                           | <b>70</b>   | <b>77,00</b>        |
| ONLFR_424             | 12    | Normal                                                                           | 27            | 27     | 25     | <b>79</b>   | 38                              | 50                           | <b>88</b>   | <b>83,50</b>        |
| ONLFR_425             | 12    | Normal                                                                           | 18            | 21     | 30     | <b>69</b>   | 33                              | 39                           | <b>72</b>   | <b>70,50</b>        |
| ONLFR_426             | 12    | Normal                                                                           | 27            | 28     | 29     | <b>84</b>   | 23                              | 50                           | <b>73</b>   | <b>78,50</b>        |
| ONLFR_427             | 12    | Normal                                                                           | absent        | absent | absent | absent      | absent                          | absent                       | absent      | absent              |
| ONLFR_428             | 12    | Normal                                                                           | 27            | 23,5   | 32,5   | <b>83</b>   | 24,5                            | 48                           | <b>72,5</b> | <b>77,75</b>        |
| ONLFR_429             | 12    | Normal                                                                           | 21            | 29,5   | 27     | <b>77,5</b> | 30,5                            | 44                           | <b>74,5</b> | <b>76,00</b>        |
| ONLFR_430             | 12    | Normal                                                                           | 30            | 29     | 40     | <b>99</b>   | 50                              | 50                           | <b>100</b>  | <b>99,50</b>        |

Președinte,  
Prof. Univ. Dr. Habil. Sonia BERBINSKI